


Насекомые — Insecta

Дорос сетчатый
Doros conorseus (Fabricius,
1775)

Семейство
Журчалки — Syrphidae
Статус 4



Лимитирующие факторы и угрозы

Не изучены.

Принятые и необходимые меры охраны

Меры охраны не разработаны.

Статус вида на территории Российской Федерации и соседних субъектов Российской Федерации

Охраняется в Ленинградской области (статус 3).

Численность на территории Республики Коми

Низкая.

Места обитания и биология

Имаго встречаются в затененных участках лесов, летают вдоль лесных троп, по окраинам лесных полей и опушек. Лет отмечен в середине июня. Вид является опылителем цветковых растений. На территории Коми имаго встречаются на цветках *Euphorbia virgata*, *Heracleum sibiricum*, *Ranunculus acris*. Личинки хищники-афидофаги, обитают в дуплах или под корнями деревьев.

Краткое описание взрослой стадии

Крупные мухи с узким стебельчатым брюшком, внешне похожи на одиночных ос. Голова в большей части черная. Глаза голые. Усики очень короткие. Среднеспинка, грудь по бокам и брюшко черное с желтым рисунком. Щиток желтый. Крылья прозрачные с широкой коричнево-бурой полосой. Ноги желтые. Брюшко с тремя узкими желтыми перевязями. Длина тела имаго составляет 14-17 мм.

Распространение

В мире: Северная, Центральная, Восточная Европа, Киргизия, Монголия. Япония. В России: Европейская часть, Кавказ, Восточная Сибирь и Дальний Восток. В Республике Коми: выявлен в окрестностях г. Сыктывкар, пос. Селэгвож.

Источники информации. Коллекционный фонд Института биологии Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар), сборы С.В. Пестова
Составитель. С.В. Пестов
Литература. Пестов, 2007.
Художник. Д.Р. Хайдаров